



Vien de Nus

Vass6R02s116-120





Collection Vassal-Montpellier

2389Mtp1


*5.11.A.12  
Vien de Nus  
6 Rg 2 A MB. 120*

*Vien de Nus*

*5.11A 12*
















2389

Piemont

DESIGNATION *Vien de nus*CLOS 5 PLANCHE *M* RANG A souche 12

Vigueur : 3,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couchéPédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 31.7.73

Date de Maturité : 20.8.73 *x+1*Pourriture : 0,5 *14*GRAPPE : G - M - P : L - M - CBAIE : TG - G - M - P *18x18*disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 4

s3 2 avec pépins - apyrène

s4 1 JUS : inc. - coloré

s5 0

2389

na DESIGNATION

*Vien de Nus*CLOS 5 PLANCHE *11* RANG A Souche 12

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couchéPédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2-8-74 *x*Date de Maturité : 4-9-74 *+3*Pourriture : 0 *18*GRAPPE : G - M - P : L - M - CBAIE : TG - G - M - P *18*disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 2

s3 4

s4 4

s5 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloréDESIGNATION : *Vien de Nus*CLOS 5 PLANCHE *11* RANG A Souche 12

Vigueur : 5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 3-9-75 *x+3*Pourriture : 2 *17*GRAPPE : G - M - P : L - H - CBAIE : TG - G - M - P *18x18*disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - NSAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 7

s3 1

s4 5

s5 2

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année : 1973

Emplacement ..... 5-11A12 ..... Désignation / Vieu de Nus

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		3-3	4-4			
1	3	0	1			
2	3	0	1			
3	3	1	3			
4	3	2	3			
5	3	3	3			

De 3-4-73 x +5

Année : 1974

Emplacement ..... 5-11A12 ..... Désignation / Vieu de Nus

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		20-3				
1	5	2				
2	5	1				
3	4	2				
4	4	2				
5	4	2				

De 20-3-74

0/1

Année : 1975

Emplacement 5-MA12

Désignation Vieu de Nus

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		6.3	10.3	13.3	17.3	
1	9	2	3	5	5	
TL 2	8	2	4	5	6	
3	4	1	2	4	4	
TL 4	8	1	1	4	5	
5	4	0	1	1	1	0

De 13.3.75

ANNEE: 1996

NOM Vieu de Nus

EMPLACEMENT 5MA12

238904

6R22116-120

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	4.3	11.3	h	4	25.5	28.5	30.5	25.7	30.7	7.8	2.9
2	2	4.3	11.3	0			-2			+2		+3
3	2	28.2	4.3	0								
4	4	4.3	11.3	0								
5	6	4.3	11.3	h								

De 11.3.96 (-5)

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité: L - M - C  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :



Désignation :

Vien de Nus

Emplacement :

5.11 A12.4-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses 9.  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille  
détachées sera notée.

Calvo 71

Désignation :

Vien de Nas

Emplacement :

5. 11 A 12 4-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 11



N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche

côté N°

Souche

(1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) <sup>les lig. colorés</sup>  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3)  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

N° ordre

Vien de Nus

Désignation

5.11 A12

VASSAL

Planche

côté n°

souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5. *legk*

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).  
plissée au point pétioilaire (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioilaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

.. Couleur : vert jaune (1) *jaunâtre* - vert franc 2 - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glaire (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. *Vert*

.. angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

.. angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Cahv



N° d'ordre

Vien de Nus

Désignation

5. 11A12

VASSAL planche côté N° souche 1 2 (3) 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>15</sup>2 - Petite <sup>10</sup>3
- 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
- 24 - A pédoncule non visible 7 - visible <sup>ok</sup>8 - long 9
- 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse <sup>18</sup>2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
- 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
- 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
- 29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
- 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
- 31 - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3
- 31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- 31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 - A bourrelet évident <sup>clair</sup>1 - peu apparent 2
- 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- 32 - A pinceau : coloré <sup>bleu</sup>8 - non coloré 9.
- 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 73



DENOMINATION /  
EMPLACEMENT /

Vien de Nus  
5.11A 12 4.3

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2). *moyen*  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (5), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) *ok*, saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : ..... 12 cms  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire** : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72



N° d'ordre : 2389.01

Désignation : Vien de Nus

Origine :

Emplacement : 5-11-A12

- complet gr
- |   |  |   |
|---|--|---|
| 8 - Angle des nervures                          | 1 - (2) - (3).                           | 8 |
| 9 - L <sub>1</sub> /L                           | (1) - 2 - 3.                             |   |
| 10 - L <sub>2</sub> /L                          | 1 - (2).                                 |   |
| 11 - Lobes                                      | 1 - 3 - (5) - 7 - 9.                     |   |
| 12 - S. lat. sup. (prof.)                       | 0 - 1 - 2 - (3).                         |   |
| 13 - S. lat. inf. (prof.)                       | 0 - 1 - (2) - (3).                       |   |
| 14 - S. pét. (forme)                            | 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.                 |   |
| 15 - S.L.S. (forme)                             | 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - 7 - (8). |   |
| 16 - Dents : forme                              | (1) - 2 - 3.                             |   |
| 17 - Dents : Méd/B                              | 1 - <del>2</del> - (3).                  |   |
| 18 - Angle lob. term.                           | (1) - (2) - 3.                           |   |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.)                  | 1 - (2) - 3.                             |   |
| 20 - Nombre de dents : S.P.                     | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8 - 9.   |   |
| 21 - Angle L <sub>3</sub> LA L' <sub>3</sub>    | (1) - 2 - 3.                             |   |
| 22 - Largeur S.P.                               | 1 - (2) - (3) - 4 - 5.                   |   |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : |  |   |
| Direction                                       | : (1) - (2) - 3.                         |   |
| Forme   | : (4) - 5.                               |   |
| Médiane/Base                                    | : 6 - 7 - (8).                           |   |

Domergue re